




GRÜN ASP-R BD + ST



TOOLS

BD



Ø 12



19 24

ST



19

Ø 13




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Cuprins

1	Variante de utilizare	3
2	Date tehnice	4
3	Specificații de montare EN 795	5
3.1	Condiții obligatorii pentru substrat	5
3.2	Alcătuirea și montarea dispozitivului de ancorare	5
4	Documentație	7
5	Marcajele produsului	7



Abrevieri	Semnificație
ASP	Abseilpunkt (Punct de ancorare pentru rapel)
BEF	Befestigungsset (Set de fixare)
ZUB	Zubehör (Accesoriu)

ATENȚIE:


Atunci când utilizați dispozitivul de ancorare, respectați instrucțiunile de siguranță GRÜN (1).
Atunci când montați dispozitivul de ancorare, respectați instrucțiunile de montare (2).

Se aplică numai instrucțiunile de montare de la firma GRÜN.

Se poate utiliza numai materialul de fixare furnizat de firma GRÜN.

Nu este permisă înlocuirea pieselor individuale.

1 Variante de utilizare



GRÜN ASP-R BD



GRÜN ASP-R ST

SET



GK ASP-R



BEF VARIANT BD



ZUB ÖSE ASP

SET



GK ASP-R



BEF VARIANT ST



ZUB ÖSE ASP

2 Date tehnice

Specificațiile produsului:


Solicitare	Punct de testare	Indicator	Utilizatori
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		

Informații tehnice:

Dispozitivul de ancorare poate fi utilizat și de o persoană pentru lucrări la care accesul se face cu ajutorul cablului, conform DIN EN 363:2019.

TRBS	2121-3	Sarcină utilă:	WLL = 3 kN (~300 kg)
Informație DGUV	212-001	Sarcină utilă:	WLL = 3 kN (~300 kg)

Direcția sarcinii:



Înălțimea construcției:	300 mm până la 700 mm
Material:	Oțel inoxidabil A2
Dimensiuni placă de bază:	160mm x 160mm
Schemă de perforare:	120mm x 120mm - ø14mm

Substratul trebuie să facă parte din structura statică de bază.
Dacă există îndoieli, consultați un inginer constructor.

Specificații de montare conform EN 795

EN 795

3 Specificații de montare EN 795

3.1 Condiții obligatorii pentru substrat



Montarea trebuie efectuată pe substraturi adecvate, cu o rezistență suficientă.

Recomandarea GRÜN:

Substrat	Dimensiuni	
Beton fisurat și nefisurat (min. C20/25)	Grosimea minimă a componentei	120 mm
	Distanța minimă de la margine	300 mm






Substrat	Dimensiuni
Oțel ≥ S235	consultați Reglementări tehnice în construcții

3.2 Alcătuirea și montarea dispozitivului de ancorare



Specificații de montare conform EN 795

EN 795



4 Documentație

Montatorul are obligația să documenteze montarea, inclusiv fotografii cu detaliile care nu mai sunt vizibile ulterior.

Formularul pentru documentația de montare și documentația de întreținere este disponibil la:

(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)

Documentația digitală cu GRÜN-DOKU este posibilă la:

(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



5 Marcajele produsului

Plăcuță de fabricație



Exemplu de ilustrare marcaj

- | | |
|---|----------------------|
| ① | Producător |
| ② | Denumirea produsului |
| ③ | Utilizare |
| ④ | Utilizare |
| ⑤ | Max. utilizatori |
| ⑥ | Max. sarcină utilă |

- | | |
|---|--|
| ⑦ | Normă cu anul publicării |
| ⑧ | Working Load Limit (sarcină utilă) |
| ⑨ | Număr de serie |
| ⑩ | Respectați instrucțiunile de montare și indicațiile de siguranță |
| ⑪ | Ștampilă DEKRA |

Ochet ASP (punct de ancorare pentru rapel)



Exemplu de ilustrare marcaj

- Dacă marcajul dispozitivului de ancorare nu mai este accesibil/vizibil după montare, trebuie aplicat un marcaj suplimentar în apropiere.

MA ASP-R BD ST_ro_26_01

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.