



GRÜN SYS GREENLINE GS-01



TOOLS



ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.



Abréviations	Signification
EAE	E inzelanschlage i nrichtung (dispositif d'ancrage individuel)
SYS	Seil- S ystem (système de cordage)
ASP	A bseil p unkt (point de descente en rappel)
BEF	B efestigungs s et (kit de fixation)
ZUB	Z ubehö r (accessoire)

ATTENTION:

Durant l'utilisation du dispositif d'ancrage, respecter les consignes de sécurité (1) de l'entreprise GRÜN.

Durant le montage du dispositif d'ancrage, respecter la notice de montage (2).

Seule la notice de montage de l'entreprise GRÜN fait foi.

Employer exclusivement le matériel de fixation fourni par l'entreprise GRÜN.

Il est interdit de remplacer des pièces individuelles.

Informations générales d'utilisation :

Le glisseur de corde :

- sert de point d'ancrage mobile pour sécuriser une personne sur les systèmes de câbles GREENLINE® en combinaison avec un équipement de protection individuelle conforme à la norme EN 363 (systèmes antichute -> force maximale admissible : 6 kN).
- n'est pas adapté aux travaux assistés par corde.

doit toujours être retiré du système de câbles après utilisation et conservé en lieu sûr..

1 Caractéristiques techniques

Spécifications du produit:

Base	Organisme de contrôle	Marquage	Utilisateur
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
abZ/aBG Z-14.9-804	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Glisseur de corde GRÜN SYS GREENLINE GS-01:





Matériau: Acier inoxydable moulé
Dimensions: 90 mm x 77 mm x 36 mm



2 Directives de montage

Avant chaque utilisation, il convient de vérifier que le glisseur de corde ne présente aucun défaut visible.


Si l'écart maximal de 4 mm est dépassé, le glisseur de corde doit être remplacé.



3 Marquages des produits

Plaque signalétique

Exemple de marquage non contractuel



① Fabricant	④ Utilisateurs max
② Désignation du produit	⑤ Numéro de série, Année de fabrication
③ Norme avec année d'édition	⑥ Observer la notice de montage et les consignes de sécurité

4 Variantes d'utilisation



MA_GREENLINE_GS-01_fr_26_03

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.